

## Declaration of Performance

According to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product identification: **Flat Joint strip EPDM**
2. Type, batch or serial number: **See product packaging**
3. Intended uses of the construction product: **Moisture barrier, EN 14909**
4. Manufacturer: **Eternit  
Kuiermansstraat 1  
1880 Kapelle-op-den-Bos**
5. Distributor: **N.A.**
6. System for assessment and verification of constancy of performance: **3**
7. Notified body (hEN): **KIWA n.v.  
Sir W. Churchill-laan 273  
NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
Kiwa nv has executed the initial inspection of the manufacturing location, of the production control and continuous monitoring, evaluation and assessment of the production control and has delivered the certificate of conformity 0620-CPD-44520.**
8. Notified body (ETA): **N.A.**

<b>9. Declared Performance</b>			
<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>	<b>Test standard</b>	<b>Harmonised standard</b>
Fire-resistance	<b>Class E</b>	EN 13501-1	<b>EN 14909: 2006</b>
Waterresistance	<b>Approved</b>	EN 1928	
Durability (mm)	<b>n.p.d.</b>	EN 12691	
Folding resistance at reduced temperatures (°C)	<b>≤-45</b>	EN 495-5	
Artificial ageing	<b>Approved</b>	EN 1928 / EN 1296	
Alkali resistant	<b>Approved</b>	Annex C	
Dangerous substances	<b>Approved</b>		

**10. Declaration**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Eternit NV according to point 4.

Signed for and on behalf of the producer by:



NAME Patrick Balemans  
TITLE Managing Director

Kapelle-op-den-Bos June 2013

**Déclaration des performances**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**



1. Type du produit: **Bande d'étanchéité en EPDM**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **Voir produit (-emballage)**
3. Usage ou usages prévus: **Barrières d'étanchéité, EN 14909**
4. Adresse de contact du fabricant: **Eternit  
Kuiermansstraat 1  
1880 Kapelle-op-den-Bos**
5. Adresse de contact du mandataire: **Pas applicable**
6. AVCP, le ou les systèmes d'évaluation et de vérification: **3**
7. L'organisme notifié (hEN): **KIWA n.v.  
Sir W. Churchill-laan 273  
NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
Kiwa S.A. a fait l'inspection initiale du site de production, du contrôle de production et de la surveillance continue, le jugement et l'évaluation du contrôle de production. Kiwa S.A. a délivré le certificat de conformité 0620-CPD-44520.**
8. L'organisme notifié (ETA): **Pas applicable**

9. Performance déclarées			
Caractéristiques essentielles	Performances	Standard de test	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au feu	<b>Classe E</b>	EN 13501-1	EN 14909: 2006
Étanchéité	<b>Satisfait</b>	EN 1928	
Résistance au choc (mm)	<b>n.p.d.</b>	EN 12691	
Résistance à la pliage à basse température (°C)	<b>≤-45</b>	EN 495-5	
Vieillessement artificiel	<b>Satisfait</b>	EN 1928 / EN 1296	
Résistance aux alcalis	<b>Satisfait</b>	Annex C	
Substances dangereux	<b>Satisfait</b>		

## 10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



NOM: Patrick Balemans  
TITRE Administrateur Délégué

Kapelle-op-den-Bos juin 2013

**Prestatieverklaring**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**




1. Product type: **Voegband vlak EPDM**
2. Type-, partij- of serienummer: **Zie product (-verpakking)**
3. Toepassing: **Vochtkerende laag, EN 14909**
4. Gegevens fabrikant: **Eternit  
Kuiermansstraat 1  
1880 Kapelle-op-den-Bos**
5. Gegevens distributeur: **Nvt**
6. Verificatie- en  
beoordelingssysteem: **3**
7. Notified body (hEN): **KIWA n.v.  
Sir W. Churchill-laan 273  
NL-2288 EA Rijswijk  
Notified body no.: 0620  
Kiwa nv heeft de initiële inspectie van de productielocatie, van  
de productiecontrole en de continue bewaking, beoordeling en  
evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en heeft het  
conformiteitscertificaat 0620-CPD-44520 afgegeven.**
8. Notified body (ETA): **nvt**

<b>9. Aangegeven prestatie</b>			
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Test standaard</b>	<b>Geharmoniseerde norm</b>
Brandwerendheid	<b>Klasse E</b>	EN 13501-1	EN 14909: 2006
Waterdichtheid	<b>Voldoet</b>	EN 1928	
Slagweerstand (mm)	<b>n.p.d.</b>	EN 12691	
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C)	<b>≤-45</b>	EN 495-5	
Kunstmatige veroudering	<b>Voldoet</b>	EN 1928 / EN 1296	
Alkalibestendigheid	<b>Voldoet</b>	Annex C	
Gevaarlijke stoffen	<b>Voldoet</b>		

**10. Verklaring**

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



NAAM Patrick Balemans  
TITEL Afgevaardigd Bestuurder

Kapelle-op-den-Bos juni 2013