

PRESTATIEVERKLARING

Nr. S650_01_107-159_V01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Vlakke vezel-cementplaat NT**
2. Type-, partij- of serienummer: **SP 13 B01-03**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

interne en externe wand- en plafondbekleding

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Productie eenheid: 7000

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Aangegeven prestatie

| Essentiele kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Mechanische weerstand | Categorie A - Klasse 2 | EN12467:2012 |
| Brandreactie | A2-s1,d0 | |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen | - | |
| Waterdoorlaatbaarheid | RL\geq0.75 | |
| Duurzaamheid - warm water | RL\geq0.75 | |
| Duurzaamheid - nat droog | RL\geq0.75 | |
| Duurzaamheid - vries dooi | RL\geq0.75 | |
| Duurzaamheid - zon regen | voldoet | |

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Stefaan Gillard
Productie Directeur
Kapelle-op-den-Bos,

01/08/2015

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. S650_01_107-159_V01

- Code d'identification unique du produit type: **Plaque plane en fibres-ciment NT**
- Numéro de type, de lot ou de série: **SP 13 B01-03**
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
revêtements intérieurs et extérieurs pour murs et plafonds.
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
**Eternit NV
Kuijersstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Usine de fabrication: 7000**
- Mandataire: **inapplicable**
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
- Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Résistance mécanique | Catégorie A - Classe 2 | EN12467:2012 |
| Reaction au feu | A2-s1,d0 | |
| Emissions de substances dangereuses | - | |
| Imperméabilité à l'eau | RL≥0.75 | |
| Durabilité - Eau chaude | RL≥0.75 | |
| Durabilité - immersion/séchage | RL≥0.75 | |
| Durabilité - gel/dégel | RL≥0.75 | |
| Durabilité - Chaleur-pluie | conforme | |

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Stefaan Gillard
Directeur de la production
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. S650_01_107-159_V01

1. Unique identification code of the product-type : **Fibre-cement flat sheet NT**
2. Type, batch or serial number: **SP 13 B01-03**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

internal and external wall and ceiling finishes

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

**Eternit NV
Kuijermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Manufacturing plant: 7000**

5. Authorised representative: **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**
7. The construction product is covered by a harmonised standard - **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Mechanical resistance | Category A - Class 2 | EN12467:2012 |
| Reaction to fire | A2-s1,d0 | |
| Release of dangerous substance | - | |
| Water permeability | RL≥0.75 | |
| Durability against warm water | RL≥0.75 | |
| Durability against soak/dry | RL≥0.75 | |
| Durability against freeze-thaw | RL≥0.75 | |
| Durability against heat-rain | pass | |

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Stefaan Gillard
Production Director
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. S650_01_107-159_V01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserszement-Tafel NT**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SP 13 B01-03**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich

4. Kontaktanschrift des Herstellers:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Werk: 7000

5. Bevollmächtiger: **nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Notifizierte Prüfstelle für das Brandverhalten: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-------------------------------|--|
| Mechanische Festigkeit | Kategorie A - Klasse 2 | EN12467:2012 |
| Brandverhalten | A2-s1,d0 | |
| Freisetzung von Gefahrstoffen | - | |
| Wasserundurchlässigkeit | RL≥0.75 | |
| Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser | RL≥0.75 | |
| Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel | RL≥0.75 | |
| Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel | RL≥0.75 | |
| Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel | bestanden | |

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Stefaan Gillard
produktionleiter
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

SUORITUSTASOILMOITUS

No. S650_01_107-159_V01

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Kuitusementittiset tasolevyt NT**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: **SP 13 B01-03**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisä- ja ulkoseiniin sekä alakattojen viimeistelyyn.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Valmistava tehdas: 7000

5. Valtuutettu edustaja: **ei sovelleta**
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät: **Järjestelmä 3**
7. Yhdenmukaistettu standardi jonka piiriin rakennustuote kuuluu: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Ilmoitetut suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Mekaaninen kestävyys | Luokka 2, kategoria A | EN12467:2012 |
| Paloluokitus | A2-s1,d0 | |
| Vaarallisten aineiden vapautuminen | - | |
| Vedenläpäisykyky | RL≥0.75 | |
| Lämminvesikestävyys | RL≥0.75 | |
| Liotus/kuivauskestävyys | RL≥0.75 | |
| Jääditys/sulatuskestävyys | RL≥0.75 | |
| Lämpö/sadekestävyys | OK | |

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilödyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Stefaan Gillard
Tuotantopäällikkö
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. S650_01_107-159_V01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płyty włóknisto-cementowe NT**
2. Numer typu, partii lub serii lub: **SP 13 B01-03**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

wewnętrzne oraz zewnętrzne okładziny ścian i sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Zakład produkcyjny: 7000

5. W stosownych przypadkach nazwa: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **System 3**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Wytrzymałość na zginanie | Kategoria A - Klasa 2 | EN12467:2012 |
| Reakcja na ogień | A2-s1,d0 | |
| Emisje substancji niebezpiecznych | - | |
| Nieprzepuszczalność wody | RL≥0.75 | |
| Odporność na ciepłą wodę | RL≥0.75 | |
| Odporność na kąpiel - suszenie | RL≥0.75 | |
| Odporność na zamrażanie - rozmrażanie | RL≥0.75 | |
| Odporność na grzanie - deszczowanie | Spełniona | |

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



Stefaan Gillard
Kierownik Produkcji
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. S650_01_107-159_V01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Szálcement homlokzatburkolatok
2. Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: SP 13 B01-03
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Belső és külső homlokzatburkolás valamint mennyezetburkolat

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Gyártó üzem: 7000

5. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére: 3-as rendszer
7. Az építési termék megfelel a harmonizált szabványoknak: Warrington Fire Gent - NB N° 1173
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Törőszilárdság | Category A - Class 2 | EN12467:2012 |
| Tűzvédelmi besorolás | A2-s1,d0 | |
| Veszélyes anyag tartalom | - | |
| Vízáteresztő képesség | RL≥0.75 | |
| Meleg vízzel szembeni ellenálló képesség | RL≥0.75 | |
| Áztatás/szárítással szembeni ellenálló képesség | RL≥0.75 | |
| Fagyasztással/olvasztással szembeni ellenálló képesség | RL≥0.75 | |
| Hőszigetelés/esővel szembeni ellenálló képesség | Megfelel | |

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Stefaan Gillard
Termelésvezető
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. **S650_01_107-159_V01**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vláknocementová rovinná doska NT**
2. Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo: **SP 13 B01-03**
3. Určené použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Vnútorne a vonkajšie opláštenie stien a stropov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgicko
Výrobný závod: 7000

5. Splnomocnený zástupca: **nebol určený**
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
7. Stavebný výrobok je v súlade s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Deklarované parametre:

| Základné charakteristiky | Deklarované hodnoty | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Mechanická odolnosť | Kategória A – Trieda 2 | EN12467:2012 |
| Reakcia na oheň | A2-s1, d0 | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | - | |
| Nepriepustnosť vody | RL≥0.75 | |
| Odolnosť voči teplej vode | RL≥0.75 | |
| Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu | RL≥0.75 | |
| Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu | RL≥0.75 | |
| Odolnosť voči zmene tepla - dážď | spĺňa | |

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca podľa bodu 4.

Podpísané za a v mene výrobcu:



Stefaan Gillard
Výrobný riaditeľ
Kapelle-op-den-Bos, **01/08/2015**

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. S650_01_107-159_V01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Fibrocemento plokštės**
- Tipo, partijos ar serijos numeris: **SP 13 B01-03**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniaja technine specifikacija:

Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila

- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekes ženklas ir kontaktinis adresas:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgija
Gamykla: 7000

- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo: **Netaikoma**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **Warrington Fire Gent – NB № 1173**
- Deklaruojamos eksploatacines savybes:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacines savybes | Darnioji techninė specifikacija |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Mechaninis atsparumas | A kategorija-2 klasė | EN12467:2012 |
| Degumas | A2-s1, d0 | |
| Kenksmingų medžiagų plitimas | - | |
| Laidumas vandeniui | RL≥0.75 | |
| Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui | RL≥0.75 | |
| Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgnai-sausai poveikiui | RL≥0.75 | |
| Ilgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui | RL≥0.75 | |
| Ilgalaikis atsparumas šilumos-lietaus poveikiui | išlaikė | |

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasiršyta (gamintojas ir jo vardas)



Stefaan Gillard
Gamybos vadovas
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

DECLARACION DE PRESATCIONES

No. S650_01_107-159_V01

1. Codigo de identificación única de producto tipo: **Placa de cemento reforzado con fibras NT**
2. Tipo de Producto: **SP 13 B01-03**
3. Uso previsto de acuerdo a la norma armonizada por el fabricante:

Revestimiento de paredes y techos interiores y exteriores

4. Nombre y direccion del fabricante:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Bélgica
Planta de fabricación: 7000

5. Nombre y direccion del representante autorizado: **No aplicable**
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: : **Sistema 3**
7. Nombre y número de identificación del organismo notificado: **Warrington Fire Gent – NB N° 1173**
8. Prestaciones declaradas:

| Característica esencial | Prestación | Especificacion técnica armonizada |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Resistencia mecánica | Categoría A - clase 2 | EN12467:2012 |
| Reacción al fuego | A2-s1, d0 | |
| Emisión de sustancia peligrosas | 0 | |
| Impermeabilidad | RL≥0.75 | |
| Durabilidad agua caliente | RL≥0.75 | |
| Durabilidad inmersión-secado | RL≥0.75 | |
| Durabilidad hielo-deshielo | RL≥0.75 | |
| Durabilidad calor-lluvia | Pasa | |

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante:



Stefaan Gillard
Director de Fábrica
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

IZJAVA O SPECIFIKACIJI PROIZVODA

Broj S650_01_107-159_V01

1. Identifikacijski broj proizvoda: **Cementna valovita ploča, NT**
2. Tip, serijski broj: **SP 13 B 01-03**
3. Područje primjene građevinskog proizvoda preporučeno od strane proizvođača sukladno harmoniziranim tehničkim uvjetima, prema uredbama proizvođača:

Materijal za pokrivanje unutarnjih i vanjskih zidova, odnosno stropova

4. Naziv proizvođača, upisani gospodarski naziv ili zaštitni znak, adresa:

**Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgija
Manufacturing plant: 7000**

5. Službeni predstavnik: **ne primjenjuje se**
6. Sustav(i) za ocjenjivanje i kontrolu kontinuirane kakvoće proizvoda: **sustav br. 3:** 0
7. Građevinski materijal spada pod nadležnost harmoniziranog sustava: **Warrington Fire Gent – NB N 1173**
8. Prijavljena specifikacija:

| Značajne osobine | Specifikacija | Harmonizirani tehnički uvjet |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Mehanička čvrstina | „A“ kategorija, 2. klasa | EN12467:2012 |
| Ponašanje prilikom požara | A2-s1, d0 | |
| Otpornost prema smrzavanju/otapanju | - | |
| Vodopropusnost | RL≥0.75 | |
| Otpornost prema toploj vodi | RL≥0.75 | |
| Otpornost prema umakanju/vlažnosti | RL≥0.75 | |
| Otpornost prema smrzavanju/otapanju | RL≥0.75 | |
| Otpornost prema utjecajima topline i kiše | odgovara | |

9. Specifikacija proizvoda pod brojem 1. i 2. odgovara izjavama o proizvodu iz točke 8.
Vezano za izjavu o specifikaciji proizvoda svu odgovornost snosi proizvođač koji je označen pod brojem 4.

U ime proizvođača potpisao:



Stefaan Gillard
Director de Fábrica
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

IZJAVA O LASTNOSTIH

Števi S650 01 107-159 V01

- Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Vlaknocementni valoviti paneli, NT**
- Tip, serijska ali zaporedna številka: **SP 13 B 01-03**
- Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Oblaganje notranjih in zunanjih sten ter stropov

- Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgija
Manufacturing plant: 7000

- Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: **se ne uporablja**
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega materiala: **sistem 3**
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja har **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
- Navedena lastnost:

| Bistvene značilnosti | Bistvene značilnosti | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mehanska trdnost | „A“ kategorija, 2. razred | EN12467:2012 |
| Odziv na ogenj | A2-s1,d0 | |
| Emisije nevarnih snovi | - | |
| Nepropustnost za vodo | RL≥0.75 | |
| Trajnost na toplo vodo | RL≥0.75 | |
| Trajnost na vpijanje - sušenje | RL≥0.75 | |
| Trajnost na zmrzovanje - tajenje | RL≥0.75 | |
| Trajnost na toploto - dež | ustreza | |

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Stefaan Gillard
Direktor proizvodnje
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

č S650_01_107-159_V01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Vláknocementová deska NT**
2. Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo: **SP 13 B 01-03**
3. Určené použití stavebního výrobku, které uvádí výrobce v souladu s použitelnou harmonizovanou technickou specifikací:

Vnitřní a vnější opláštění stěn a stropů

4. Jméno, registrované obchodné jméno nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgie
Výrobní závod: 7000

5. Zplnomocněný zástupce: **nebyl určen**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: **System 3**
7. Stavební výrobek je v souladu s harmonizovanou normou: **Warrington Fire Gent - NB N° 1173**
8. Deklarované parametry:

| Základní charakteristiky | Deklarované hodnoty | Harmonizovaná technická specifikace |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Mechanická odolnost | Kategorie A - Třída 2 | EN12467:2012 |
| Reakce na oheň | A2-s1,d0 | |
| Emisíon de sustancia peligrosas | - | |
| Uvolňování nebezpečných látek | RL≥0.75 | |
| Nepropustnost vody | RL≥0.75 | |
| Odolnost vůči teplé vodě | RL≥0.75 | |
| Odolnost vůči nasákavosti a sušení | RL≥0.75 | |
| Odolnost vůči zmrazování | splňuje | |

9. Parametry výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými parametry v bodě 8. Odpovědný za vystavení tohoto prohlášení o parametrech je výhradně výrobce podle bodu 4.

Podepsáno za a jménem výrobce:



Stefaan Gillard
Výrobní ředitel
Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. S650_01_107-159_V01

1. Codul unic de identificare a produsului-tip: **Ardezie ondulată ciment fibros NT**
2. Numărul tipului, lotului sau seriei: **SP 13 B 01-03**
3. Domeniile de utilizare ale produselor de industria construcțiilor planificate de producător, corespunzător cerințelor dispozițiilor producătorului tehnice armonizate referitoare, conform:

Elemente de învelitoare interioare și exterioare de perete și plafon

4. Denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca și adresa de contact:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgia
Manufacturing plant: 7000

5. Reprezentant împuternicit: **nu se aplică**
6. Sistemul de evaluare și verificare a stabilității performanței: **sistemul (3)** :
7. Produsul de industria construcțiilor aparțin vigozii standardului armonizat : **Warrington Fire Gent – NB N 1173**
8. Performanță declarată:

| Caracteristici importante | Performanță | Cerințe tehnice armonizate |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Rezistență mecanică | Categoria „A”, clasa 2. | EN12467:2012 |
| Reacție la foc | A2-s1,d0 | |
| Emiterea materialelor periculoase | - | |
| Permeabilitate | RL≥0.75 | |
| Rezistență la apă caldă | RL≥0.75 | |
| Rezistență la înmuiere/uscare | RL≥0.75 | |
| Rezistență la înghețare/dezghetare | RL≥0.75 | |
| Rezistență la căldură și ploaie | admis | |

9. Performanța identificată la punctele 1. și 2. corespunde celor declarate despre produs la punctul 8.
Legat de declarația de performanță emisă toată responsabilitatea cade în sarcina producătorului identificat la punctul 4.

Semnat în numele producătorului:



Stefaan Gillard
Director de producție
Kapelle-op-den-Bos, **01/08/2015**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№: S650_01_107-159_V01

1. Уникален идентификационен код на вида продукт: **фиброциментов вълнообразен лист, NT**
2. Тип, партиден или сериен номер: **SP 13 B 01-03**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Интериорен и фасаден елемент за обшивка на стени и тавани

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Белгия
Manufacturing plant: 7000

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител: **не е приложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните пок.: **Система 3**
7. Строителният продукт е обхванат от хармонизиран стандарт: **Warrington Fire Gent - NB № 1173**
8. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Механична якост | Категория „А“, клас 2 | EN12467:2012 |
| Реакция на огън | A2-s1, d0 | |
| Отделяне на опасни вещества | - | |
| Водонепропускливост | RL≥0.75 | |
| Устойчивост на топла вода | RL≥0.75 | |
| Устойчивост на мокрене/сушене | RL≥0.75 | |
| Устойчивост на замразяване/размразяване | RL≥0.75 | |
| Устойчивост на топлина и дъжд | изпълнено | |

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:



Stefaan Gillard
Директор „Производство“
Kapelle-op-den-Bos, **01/08/2015**